



FENSTERBAU
GIESE
GMBH

**Schöne Fenster
ein Leben lang
mit**

1



Pflege- und Wartungsheft

Was ist Kreidezeit?

„Kreidezeit Naturfarben sind konsequent ökologisch und baubiologisch empfehlenswert. Traditionelle Methoden verknüpft mit modernen bauphysikalischen Erkenntnissen resultieren in einem Sortiment, das eine Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.“

Mit Kreidezeit-Fensterelementen erhalten Sie ein einmaliges Produkt, welches durch natürliche Materialien, Nachhaltigkeit, leichte Pflege und einfache Handhabung in der Oberflächenbehandlung überzeugt.

Mit Kreidezeit gefertigte Fensterelemente benötigen in der Herstellung länger, da jedes Holzelement per Hand einzeln und mehrfach gestrichen wird. Ihre Geduld zahlt sich aber aus, da Ihre Fensterelemente eine aussergewöhnliche Oberflächenbeschichtung erhalten, an der Sie lang Freude haben werden.

Mit Kreidezeit gefertigte Fensterelemente erwerben Sie ein authentisches, ökologisches und einfach natürliches Produkt.



Ihre Auftragsdaten

Auftraggeber	<input type="text"/>
Vorgangs-/Projektnummer	<input type="text"/>
Holzlasur / Farbton	<input type="text"/>
Standölfarbe / Farbton	<input type="text"/>

Lärche	<input type="checkbox"/>	Fichte	<input type="checkbox"/>	Kiefer	<input type="checkbox"/>
Eiche	<input type="checkbox"/>	Meranti	<input type="checkbox"/>	andere	<input type="text"/>

verwendetes Silikon zur Scheibenabdichtung: FA 801 neutral versetzt

transparent	<input type="checkbox"/>	hellgrau	<input type="checkbox"/>	weiß	<input type="checkbox"/>
schwarz	<input type="checkbox"/>	nussbraun	<input type="checkbox"/>	ohne	<input type="checkbox"/>

verwendete Kreidezeit-Produkte: Chargennummer

Grundieröl	<input type="text"/>
Holzlasur	<input type="text"/>
Standölfarbe halbfett	<input type="text"/>
Standölfarbe vollfett	<input type="text"/>
Holzhartöl	<input type="text"/>

Herstellungswoche(n)	KW	<input type="text"/>	Jahr	<input type="text"/>
----------------------	----	----------------------	------	----------------------



Fensterpflege

Für schöne Fenster ein Leben lang ist eine regelmäßige Pflege und Wartung unumgänglich. Bei geringem Aufwand erzielen Sie ein lohnenswertes Ergebnis für sich und Ihre Holzfenster.

Wir empfehlen eine halbjährliche Kontrolle auf Verunreinigungen und Beschädigungen der gestrichenen Oberflächen.

Dabei spielt das Glanzverhalten eine wichtige Rolle. Sollte Ihrem Holzfenster Glanz fehlen, ist es ratsam die matte Stelle umgehend mit dem Kreidezeit Fensterpflegeöl zu behandeln. Bitte beachten Sie, dass Sie ausschliesslich die matte Stelle pflegen, da zu häufige Pflege der glänzenden Oberflächen zu speckigem Aussehen und klebriger Oberfläche führen kann.

Mit Kreidezeit haben Sie sich nicht nur für ein umweltfreundliches, sondern auch für ein chemiefreies Farbprodukt entschieden. Somit kann es unter Umständen auch zu einer kondensfeuchtebedingten oberflächlichen Verpilzung kommen. In der Regel erscheinen diese als kleine schwarze Punkte an der Oberfläche. Diese Verpilzung lässt sich leicht mit der Kreidezeit Pflegeseife entfernen. Hierbei ist es wichtig, dass dies direkt nach der Feststellung geschieht.

Besonderes Augenmerk bei der Kontrolle sollten Sie auf die Wetterschenkel werfen, da diese den Witterungseinflüssen am stärksten ausgesetzt sind.

Von einer Reinigung der Holzfenster direkt nach Einbau ist abzuraten, da die Farbe und das Silikon ca. 4 Wochen benötigen, um vollständig auszuhärten.

Grundsätzlich gilt, dass eine Reinigung und Pflege der Holzfenster nach Bedarf erfolgen sollte.

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Wartungsangebot.

Gewährleistung und Ausschluss

Wir übernehmen 3 Jahre Gewährleistung auf Kreidezeit-Elemente, wenn diese nachweislich nach den Vorgaben aus diesem Heft gewartet werden.

Gewährleistungsausschluss gilt bei:

a. normalen Bewitterungserscheinungen wie:

- Farbtonveränderung der Beschichtung
- Farbtonveränderung des Holzes
- Glanzverlust oder –reduzierung
- Kreidung

b. sowie folgende Schäden:

- Zerstörung durch höhere Gewalt
- mechanische Beschädigung durch Wettereinwirkung wie Hagel, Schlag und Sturm
- sonstige mechanische Beschädigungen
- konstruktive Mängel
- Montagefehler
- unsachgemäße Behandlung
(z.B. scharfe Reinigungsmittel, Vogelfraß, aggressive Klebebänder usw.)
- kondensfeuchtebedingte Verpilzung
- Schäden und Verfärbungen durch Insekten- und Vogelkot
- holzbedingte Veränderungen der Oberfläche
(z.B. Risse, Harzaustritte oder Verfärbung durch Holzinhaltsstoffe)
- Aufquellen der Hölzer durch zu hohe Luftfeuchtigkeit während und nach der Bauphase durch mangelhafte Lüftung
- Schäden, die aufgrund nicht ordnungsgemäßer Pflege und Wartung durch den Kunden / Bauherrn eingetreten sind
- alle Folgeschäden, die aus o. g. Einwirkungen entstehen



Farbmuster


Lack







Lasur







Die Farbabbildungen beziehen sich auf die Holzart Lärche.

Mehr Wissenswertes ...

erfahren Sie unter www.kreidezeitshop.de

Als verlässlicher Partner stehen wir Ihnen für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Gern unterbreiten wir Ihnen auch ein Pflege- und Wartungsangebot.

Sprechen Sie uns einfach an.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen Kreidezeit-Fensterelementen.